



N-5

Skocznia do skoku w dal

Piasek drobno ziarnisty 50 cm
Geowłóknina 150g/m² -
Grunt rodzimy -

N-1

Nawierzchnia trawiasta - boisko

Nawierzchnia trawiasta -
Miał kamienny 0-5mm 3 cm
Kliniec granitowy lyub bazaltowy 0-31,5mm 10 cm
Tłuczeń granitowy lub bazaltowy 31,5-63mm 15 cm
Podsypka piaskowa 25-35 cm

N-3

Nawierzchnia bieżnia

Prefabrykowana nawierzchnia dla bieżni 13-14 mm
Płyta z betonu dowoszczelnego V8 C20/25 zbrojona siatką 15 cm
o oczkach 10x10cm ϕ 10 - dylatowany co 5m
Folia PE na zakład 20 cm 0,3 mm
Kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie 15 cm
Podsypka piaskowa średnioziarnista zagęszczona do $Is \geq I$ 18 cm
Geowłóknina 150g/m² -
Grunt rodzimy -

N-2

Nawierzchnia trawiasta - boisko

Nawierzchnia trawiasta -
Miał kamienny 0-5mm 3 cm
Kliniec granitowy lyub bazaltowy 0-31,5mm 10 cm
Tłuczeń granitowy lub bazaltowy 31,5-63mm 15 cm
Podsypka piaskowa 25-35 cm

N-4

Płyta btonowa wylewana

Płyta betonowa wylewana - zbrojona siatką 8 cm
o oczkach 10x10cm ϕ 10 - dylatowana co 5m
Folia PE na zakład minimum 20 cm 0,3 mm
Tłuczeń kamienny 1-31,5 mm 13 cm
Tłuczeń kamienny 31,5-63 mm 20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm
Geowłóknina 150g/m² -
Grunt rodzimy -

Uwaga:
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

Branża: architektura

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/2012	architekt.	
inż. arch. Dariusz Zniszczoł	62/06/SLOKK/II	architekt.	
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			
mgr inż. arch. Aleksandra Mróz			
mgr inż. arch. Małgorzata Jarzyna			

PROJEKTPLUSARCHITEKCI
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



CAD: Archicad 21/PPA
Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:

"Remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2
w Knurowie przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z przystosowaniem
objektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budową windy osobowej
oraz remontem boiska szkolnego na działce budowlanej nr 726/76
Obręb Szczygłowice.
CZĘŚĆ A
Remont boiska , bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Inwestor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

Adres inwestycji:

ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 Knurów

Nr działki:

726/76

Nazwa rysunku:

Zestawienie nawierzchni

Data: 2021-05-11
Format druku:
A3

Skala:
1:30

Nr Rys.:
ZSN-I

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.